

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ**

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ В ГОРОДЕ ВОРКУТЕ

г.Инта
(место составления акта)

"28" сентября 2018 г.
(дата составления акта)
15 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 24**

С 03.09.2018 г. по 28.09.2018 г. по адресу нахождения юридического лица 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 27 июля 2018г. № 709 заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Елены Александровны Никифоровой

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (МБОУ «СОШ № 6»), место нахождения юридического лица: 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней с 03 сентября 2018 г. по 28 сентября 2018 г.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте (рабочее место г. Инта) по адресу г.Инта, ул.Кирова, д.23

Копия распоряжения о проведении проверки вручена: директору МБОУ «СОШ № 6» Веренич Н. А. 27 августа 2018 г. в 15 час. 00 мин.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлена: директор МБОУ «СОШ №6» Веренич Н. А. в 11 часов 00 минут 03 сентября 2018г.

Лица, проводившие проверку:

Живицкая Светлана Ивановна – заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте, руководитель группы;

Анашкина Светлана Прокопьевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710055 от 01.05.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации):

Гнатив Богдан Романович – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Крутикова Елена Юрьевна – заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

1

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

Новоселов Анатолий Николаевич - заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», руководитель испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Аникеева Людмила Васильевна – заведующая отделом организации лабораторного дела – врач-бактериолог централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Телепова Анна Александровна – заведующая отделом эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Куляпина Наталья Андреевна – врач эпидемиолог отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ермакова Екатерина Сергеевна – заведующая отделом гигиены, врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Новоселов Виктор Иванович – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Котельников Андрей Леонидович – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Юркина Наталия Николаевна – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Телепов Евгений Владимирович – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Истомин Дмитрий Иванович – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Каримуллин Семен Александрович – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Сафиуллина Ляйсан Ранисовна – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Гетогозова Пятимат Алиевна – заведующая санитарно-гигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Булышева Любовь Николаевна – заведующая централизованной микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Буркова Елена Альбертовна – заведующая отделением бактериологических исследований централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Федюнева Ирина Николаевна – заведующая отделением физико-химических методов исследований, врач-лаборант отделения физико-химических методов исследований ЦСГЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ладун Денис Михайлович - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Хорошавин Владимир Анатольевич – заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Турдукулов Жумабай Эрмекович – врач эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Афоничкина Александра Михайловна – заведующая микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Султанова Зия Айратовна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Голикова Людмила Васильевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Денисова Дарья Ивановна – физик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в городе Воркуте (рм в городе Инте);

Токач Ярослава Иосифовна- помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» в городе Воркуте (рм в городе Инте).

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

2

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Веренич Наталия Анатольевна.

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:

Представлены документы:

- свидетельство 11 АА № 659842 от 28 мая 2010 г. о государственной регистрации права оперативного управления здания школы № 6;
- свидетельство 11 АА № 691307 от 10 июля 2010 г. о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком под эксплуатацию здания школы № 6;
- распоряжение и. о. руководителя администрации от 18 октября 2016 г. № 649 «О назначении директора МБОУ «СОШ № 6»;
- журнал учета проверок;
- личные медицинские книжки персонала;
- договор № 166 от 23 января 2018 г. с ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар» Роспотребнадзора на выполнение профилактических и истребительных дератизационных и дезинсекционных работ;
- сведения о количестве работающих;
- договор № 05-М/2-ТБО-2018 на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных (бытовых) отходов с целью последующей передачи их для обезвреживания и размещения (захоронения) от 29 июня 2018 г.;
- договор на оказание услуг по вывозу и утилизации пищевых отходов от 01 сентября 2018 г.;
- договор № 344/04/ОПО-18 на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов для дальнейшей утилизации/обезвреживания от 03 сентября 2018 г.;
- календарный учебный график на 2018-2019 учебный год с пояснительной запиской;
- расписание звонков на 2018-19 учебный год;
- расписание уроков на 2018-2019 учебный год.

Проверка проведена с целью осуществления государственного контроля (надзора) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, соблюдения требований технических регламентов в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2018 год, размещенным на официальном сайте (<http://www.11.rosпотребнадзор.ru>) Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» располагается в 3-х этажном кирпичном здании по адресу: г. Инта, ул. Ленинградская, д.17. Здание школы типовое, теплоснабжение, водоснабжение, канализация централизованные.

Участок образовательного учреждения располагается на обособленной земельной территории, территория участка ограждена забором, наружное электрическое освещение имеется, зона отдыха и физкультурно-спортивная зона на участке учреждения имеются.

Питьевое водоснабжение для обучающихся представлено питьевым фонтанчиком, оборудованным на 2-м этаже.

Проектная вместимость школы на 690 мест, наполняемость на день обследования составляет 109 учащихся. Количество классных комплектов - 9 классов. Функционируют группы продленного дня – 3 группы для учащихся начального звена, пребывают в школе до 16 часов, с организацией 2-х разового горячего питания.

Количество учащихся в классах не превышает гигиенические нормативы и составляет до 17 человек в классе.

В школе установлен следующий режим занятий:

обучение в образовательном учреждении организовано в одну смену по шестидневной учебной неделе, кроме учащихся 1 класса, которые обучаются по пятидневной учебной неделе.

Занятия начинаются с 8 часов 36 мин, продолжительность уроков по 45 минут, кроме учащихся первого класса, где продолжительность уроков в сентябре-декабре - 35 минут, в январе-

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

3

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

мае – 40 минут. На уроках организовано проведение физкультминуток и гимнастики для глаз с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся.

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 мин., вторая перемена 15 минут и 2 перемены (третья и четвертая) по 20 мин для организации питания обучающихся.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.04.01.000.М.000004.02.15 от 19.02.2015 г., свидетельство о государственной аккредитации № 388-О от 25 мая 2016 г. со сроком действия до 14 марта 2023 г., лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства образования Республики Коми №1001-О от 26.08.2015г.

Образовательное учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего с дополнительными образовательными программами. В школе платные образовательные услуги не оказываются.

Для осуществления образовательного процесса имеется недельный учебный план на 2018-2019 учебный год.

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий, с перерывом между ними продолжительностью 40-45 мин. При составлении расписания для обучающихся 1 ступени не учитывается чередование основных предметов с уроками музыки, труда, физкультуры, с учётом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий представлена. Официально изданные санитарные правила в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются.

Санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации имеется, представлен договор № 166 от 23 января 2018 г. с ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар» Роспотребнадзора» на выполнение профилактических и истребительных дератизационных и дезинсекционных работ.

В общеобразовательном учреждении используется типовая учебная мебель одноместные и двухместные столы. Естественное освещение – боковое левостороннее, которое осуществляется через окна. Искусственное освещение представлено энергосберегающими, светодиодными лампами, люминесцентными и лампами накаливания, оборудовано местное освещение классных досок.

Вентиляция в учебных классах естественная, проветривание осуществляется через фрамуги и дверные проёмы во время перемен.

Гардероб для верхней одежды учащихся располагается на 1 этаже, оборудован вешалками для каждого класса.

Санитарные узлы расположены на всех этажах здания, оборудованы кабинами, раковинами, санитарно-технические приборы в исправном состоянии.

Для обучающихся 1 ступени учебные помещения размещены на 3 этаже здания, закреплены за каждым классом. В помещениях начальных классов установлены умывальные раковины.

Спортивный зал размещен на 2 этаже здания, оборудованы раздевальные для мальчиков и девочек.

В школе оборудован кабинет информатики площадью 50м², установлено 9 ПК, размещены по периметру кабинета. Естественное освещение представлено оконными проёмами, искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. Режим проветривания осуществляется перед и после каждого академического часа учебных занятий. Влажная уборка помещений проводится ежедневно. Кабинет оборудован приспособленными столами, стульями.

В школе оборудованы кабинеты химии, физики, оборудованы лаборатории, в лаборатории химии оборудован вытяжной шкаф, в исправном состоянии.

Организация питания школьников.

Питание учащихся организовано в столовой, находящейся на втором этаже здания образовательного учреждения, с обеденным залом на 50 посадочных мест. Объемно-планировочные решения, набор помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям для раздаточных.

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

4

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

Раздевалка для персонала оборудована вешалкой открытого типа, санитарным узлом и раковиной для рук с подводкой холодной воды.

Раздаточная с буфетом оборудована мармитной линией, электроплитой, стеллажами для хранения столовой посуды.

В обеденном зале установлено 15 обеденных столов для учащихся с гигиеническим покрытием, мытье и обработка которых производится после каждого приема пищи. Отпуск пищи производится на переменах, путем предварительного накрытия столов персоналом или дежурными детьми старших классов.

Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудованы в соответствии с установленными требованиями. На период сезонного отключения горячей воды, профилактических ремонтных работ установлен источник горячего резервного водоснабжения (POLARIS), емкостью 60 литров. При входе в обеденный зал установлены умывальные раковины в количестве, соответствующем нормативным (в количестве 4 единицы), с подводкой холодной воды.

Искусственное освещение в обеденном зале, в моечной кухонной и столовой посуды – лампы накаливания с пылевлагозащитной арматурой.

Обеспечение столовой посудой, стеклянной посудой, кухонной посудой, инвентарем достаточное, в соответствии с установленными нормативами. Допущено использование столовой посуды с отбитыми краями, сколами.

Разделочные доски, кухонная посуда, кухонный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Для порционирования блюд используется инвентарь с мерной меткой объема.

Мытье столовой посуды производится ручным способом, имеющаяся посудомоечная машина неисправна.

Для обучающихся в образовательном учреждении организовано горячее двухразовое питание (завтрак и обед). Приготовление горячих завтраков и обедов осуществляется на базе столовой МБОУ «СОШ №8». Охват горячим питанием составляет 86%: учащиеся 1-4 классов – 49 человек; учащиеся 5-9 классов – 47 человек. Стоимость питания учащиеся 1-4 классов – 65 рублей 55 копеек; учащиеся 5-9 классов – 46 рублей.

Штат работников столовой – 3 человека, представлено 3 медицинские книжки установленного образца, профилактический медицинский осмотр и аттестация по программе гигиенического обучения у всех работников пройдена в установленные сроки.

Суточные пробы представлены.

Медицинской обслуживание школьников.

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник Филиппова Е.А. согласно договору с ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО – 11-01-001543 от 04.02.2016г. (работы (услуги), выполняемые при оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведение профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведении профилактических прививок), педиатрии в медицинском кабинете МОУ «СОШ №6». Медицинский кабинет работает по графику.

В соответствие с национальным календарём прививок проводится плановая вакцинация и ревакцинация.

Выборочно проверено состояние привитости детей. Состояние привитости среди учащихся в общеобразовательном учреждении:

Охват реакцией Манту (по состоянию в 2018 г.) составил 100%.

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

5

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

Корь – охват ревакцинацией – 100 %.
 Эпидемический паротит – охват ревакцинацией – 100%.
 Краснуха - охват ревакцинацией 100%.
 Вирусный гепатит В – охват законченной вакцинацией составил 100%.
 Дифтерия – вторую ревакцинацию имеют 80 детей – 74,8 %, третью – 23 ребенка (21,5%).
 Полиомиелит – вторая ревакцинация 78,5 %, третью ревакцинацию – 21,5% Охват вакцинацией составил 100 %.

Охват прививками на достаточном уровне.

Группы здоровья	2018г
I группа	34,6%
II группа	57,9%
III группа	7,5%
IV группа	0%

Прохождение медицинских осмотров среди сотрудников организовано. Всего в МБОУ «СОШ №6» 32 сотрудника, пройден медицинский осмотр 100%, представлены личные медицинские книжки на каждого сотрудника. Аттестация по программе гигиенического обучения работников проведена.

В 2017-2018гг. флюорографическое обследование пройдено всеми работниками своевременно. Организация профилактических прививок среди персонала находится на должном уровне. Среди сотрудников учреждения охват прививками против гриппа на день обследования составил 90,3%.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 25 июня 2018 г., выданный Федеральной службой по аккредитации) произведен отбор проб объектов окружающей среды, объектов производственной среды с проведением санитарно-эпидемиологических исследований (испытаний). Конкретное и детальное наименование объекта, на котором выполнен отбор проб или проведены замеры, дата и время проведения отбора проб и замера указаны в актах отбора проб и протоколах измерения, являющихся неотъемлемой частью акта проверки и являющихся приложением к нему.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства Российской Федерации, ответственность за которые возложена на Веренич Наталию Анатольевну, являющуюся директором МБОУ «СОШ № 6» согласно распоряжению и. о. руководителя администрации МОГО «Инта» № 649 от 18 октября 2016 г.:

1. На территории МБОУ «СОШ № 6» оборудована площадка для сбора мусора с твердым покрытием, размеры которой не превышают площадь основания контейнеров на 1,0 метр со всех сторон, что является нарушением требований п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Расписание уроков для обучающихся 1-4-х классов, утвержденное приказом МБОУ «СОШ № 6» № 175 от 29 августа 2018 г., составлено без учета требования о проведении наиболее трудных предметов для обучающихся 2-4-х классов на 2-3-м уроках:

во втором классе:

- в понедельник урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится четвертым уроком, урок физической культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 балл, проводится вторым уроком;

Заместитель начальника ТО

директор МБОУ «СОШ №6»

С.И.Живицкая

6

Н. А. Веренич

- во вторник и среду урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится первым уроком;

- в четверг урок русского языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, проводится первым уроком, урок физической культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 балл, проводится вторым уроком;

- в пятницу урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится первым уроком, урок изобразительного искусства, имеющий по шкале трудности предметов 3 балла, проводится третьим уроком;

в третьем классе:

- во вторник урок русского языка и урок английского языка, имеющие по шкале трудности предметов 7 баллов, проводятся первым и четвертым уроком соответственно, а урок физической культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 балл, проводится вторым уроком;

- в среду урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится первым уроком, урок коми языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, проводится четвертым уроком, а урок музыки, имеющий по шкале трудности предметов 3 балла, проводится третьим уроком;

- в четверг урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится первым уроком, урок русского языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, проводится четвертым уроком, а урок физической культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 балл, проводится третьим уроком;

- в пятницу урок русского языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, и урок информатики, имеющий по шкале трудности предметов 6 баллов, проводятся первым и четвертым уроком соответственно, а урок физической культуры, имеющий по шкале трудности предметов 1 балл, проводится вторым уроком;

в четвертом классе:

- во вторник урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится первым уроком;

- в среду урок математики, имеющий по шкале трудности предметов 8 баллов, проводится первым уроком, а урок музыки, имеющий по шкале трудности предметов 3 балла, проводится вторым уроком;

- в четверг урок английского языка, имеющий по шкале трудности предметов 7 баллов, проводится первым уроком, а урок информатики, имеющий по шкале трудности предметов 6 баллов, проводится вторым уроком.

Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 10.8, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Расписанием звонков в МБОУ «СОШ № 6» (приложение к приказу МБОУ «СОШ № 6» от 29.08.2018 г. № 164) продолжительность перемены после второго урока для 2-9 классов установлена 15 минут вместо 20 минут.

Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. В кабинете информатики используются подставки для ног обучающихся, изготовленные самодельным способом из подручных материалов – не подтверждена безвредность для здоровья детей использованных материалов, конструкцией одноместных столов для работы с ПЭВМ не предусмотрено совмещение основания стойка с подставкой для ног, не обеспечена возможность регулирования по высоте подставки для ног.

Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 5.2, п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

7

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 11.2, п. 11.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

5. В помещении для хранения уборочного инвентаря инвентарь для уборки учебных помещений, коридоров хранится на полу - отсутствует шкаф для его хранения.

Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. В туалетах для обучающихся и для персонала на момент проверки отсутствовали знаки о запрете курения табака.

Нарушены требования п. 1 ч. 2. 2 ст. 10, п. 1 ч. 1 ст. 12, ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 5 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрава России) № 214н от 12.05.2014 г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения».

Нарушение устранено в ходе проверки.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 28.09.2018г.:

С. И. Живицкая
С. П. Анашкина


Н. А. Веренич

Прилагаемые документы:

1. Протокол отбора проб воды от 06.09.2018 г.
2. Экспертное заключение № 336/2018/204/01 от 18.09.2018 г.
3. Протокол лабораторных исследований № 12/1-574 от 10.09.2018 г.
4. Протокол № 12/2-96Ф измерений напряженности электрического поля, плотности магнитного потока от 13.09.2018 г.
5. Протокол № 12/2-95Ф измерений искусственной освещенности от 13.09.2018 г.
6. Протокол № 12/2-94Ф измерений параметров микроклимата от 13.09.2018 г.
7. Протокол об административном правонарушении № 46/02-02 от 28.09.2018 г.
8. Протокол об административном правонарушении № 47/02-02 от 28.09.2018 г.
9. Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства № 13/02-02 от 28.09.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми
в г. Воркуте



С. И. Живицкая

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной службы
Заместитель начальника ТО



С. П. Анашкина

директор МБОУ «СОШ №6»



С. И. Живицкая

Н. А. Веренич

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми
в г. Воркуте

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №6»

Н. А. Веренич

"28" сентября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку

Подпись

Расшифровка подписи

Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» мне разъяснено и понятно:

Директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№6»

Подпись

Н. А. Веренич

Заместитель начальника ТО

директор МБОУ «СОШ №6»

С.И.Живицкая

9

Н. А. Веренич