

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ В ГОРОДЕ ВОРКУТЕ**

г.Инта
(место составления акта)

"12" апреля 2021 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
N 8**

С 08.02.2021 г. по 26.02.2021 г. по адресу нахождения юридического лица 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 01 февраля 2021г. № 111 заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Елены Юрьевны Крутиковой

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (МБОУ «СОШ № 6»), место нахождения юридического лица: 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17;

место фактического осуществления деятельности: 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17; ул. Ленинградская, д. 5а.

Продолжительность проверки: 14 рабочих дней с 08 февраля 2021 г. по 26 февраля 2021 г.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте (рабочее место г. Инта) по адресу г.Инта, ул.Кирова, д.23

Копия распоряжения о проведении проверки вручена: директору МБОУ «СОШ № 6» Веренич Н. А. 02 февраля 2021 г. в 16 час. 00 мин.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлена: директор МБОУ «СОШ №6» Веренич Н. А. в 10 часов 00 минут 08 февраля 2021г.

Лица, проводившие проверку:

Живицкая Светлана Ивановна – заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте, руководитель группы;

Анашкина Светлана Прокопьевна - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710055 от 01.06.2015, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» № РОССТРУ.0001.510872 от 04.06.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации);

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

1

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

Куликова Любовь Сергеевна – Врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ермакова Екатерина Сергеевна – заведующий отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Юркина Наталья Николаевна – заведующий отделом организации основной деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Телепов Евгений Владимирович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Дровняшина Елена Александровна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Алексеева Оксана Владимировна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ануфриева Валерия Ванцеттиевна - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;

Беломестнова Татьяна Владимировна - заведующий микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;

Яковлева Надежда Михайловна - заведующей санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;

Ладун Денис Михайлович – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Хорошавин Владимир Анатольевич – заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Афоничкина Александра Михайловна – заведующий микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Турдукулов Жумабай Эрмекович – врач-эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Кривых Ирина Евгеньевна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Матвеева Татьяна Геннадьевна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Жуган Юлия Игоревна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Вечерок Елена Владимировна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Зажигин Сергей Сергеевич – эксперт-физик санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Голикова Людмила Васильевна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Зажигина Валентина Александровна – помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Мариничева Оксана Александровна – помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Токач Ярослава Иосиповна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Денисова Дарья Ивановна – эксперт-физик отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте».

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

2

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Веренич Наталия Анатольевна.

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:

Представлены документы:

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
- распоряжение руководителя администрации от 22 октября 2019 г. № 652 «О назначении директора МБОУ «СОШ № 6»;
- журнал учета проверок;
- личные медицинские книжки персонала школы и дошкольного учреждения;
- договор № 166 от 11 января 2021 г. с ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар» Роспотребнадзора на выполнение профилактических и истребительных дератизационных и дезинсекционных работ;
- договор на оказание услуг по вывозу и утилизации пищевых отходов от 01.09.2020г.;
- сведения о количестве работающих в образовательном учреждении;
- списки воспитанников и обучающихся МБОУ «СОШ №6»;
- договор № 040/РО-П/20218 на оказание услуг с ТКО от 18.02.1021г;
- учебные планы на 2020-2021 учебный год «ФГОС ООО; ФГОС НОО»;
- календарные учебные графики на 2020-2021 учебный год;
- расписание звонков на 2020-21 учебный год;
- расписание уроков на 2020-2021 учебный год;
- приказ №933 от 01.12.2020г. «О закреплении медицинских сестер, фельдшеров отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» за муниципальными образовательными учреждениями»;
- товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость товаров для детей и подростков, мебели, игрушек, продукции легкой промышленности.
- информация о поставщиках пищевых продуктов питания.

Проверка проведена с целью осуществления государственного контроля (надзора) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, соблюдения требований технических регламентов в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год, размещенным на официальном сайте (<http://www.11.rospotrebnadzor.ru>) Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» осуществляет образовательную деятельность:

1. по адресу: 169848, Республика Коми, г.Инта, ул.Ленинградская, д.17:

- общее образование:
начальное общее образование;
основное общее образование,
среднее общее образование;
- дополнительное образование: дополнительное образование детей.

2. по адресу: 169848, Республика Коми, г.Инта, ул.Ленинградская, д.5а:

- общее образование: дошкольное образование;
- дополнительное образование: дополнительное образование детей.

Объект средняя общеобразовательная школа располагается в 3-х этажном кирпичном здании по адресу: г. Инта, ул. Ленинградская, д.17. Здание школы типовое, теплоснабжение, водоснабжение, канализация централизованные.

Участок образовательного учреждения располагается на обособленной земельной территории, территория участка ограждена забором, наружное электрическое освещение имеется, зона отдыха и физкультурно-спортивная зона на участке учреждения имеются.

Питьевой режим для обучающихся представлен питьевым фонтанчиком, оборудованным на 2-м этаже.

Заместитель начальника ТО

директор МБОУ «СОШ №6»

С.И.Живицкая

Н. А. Веренич

Проектная вместимость школы на 690 мест, наполняемость на день обследования составляет 92 учащихся. Количество классных комплектов – 9 классов. Функционируют группы продлённого дня – 2 группы для учащихся начального звена, пребывают в школе до 15 часов.

Количество учащихся в классах не превышает гигиенические нормативы и составляет до 15 человек в классе.

В школе установлен следующий режим занятий:

обучение в образовательном учреждении организовано в одну смену по шестидневной учебной неделе, кроме учащихся 1 класса, которые обучаются по пятидневной учебной неделе.

В школе установлен следующий режим занятий:

- школа функционирует по пятидневной рабочей неделе для уровня начального общего образования- 1 класс; по шестидневной рабочей неделе для уровня начального общего образования начиная со 2-го класса, для учащихся уровня основного общего образования с 5 по 9-й классы, режим обучения в школе односменный, начало занятий в 8 час 30 мин, продолжительность уроков- 40 мин, продолжительность перемен между уроками – две по 20 мин, остальные по 10 – 15 мин.

Представлены: санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.04.01.000.М.000025.04.19 от 08.04.2019 г., лицензия на осуществление образовательной деятельности Министерства образования Республики Коми №1737-О от 25.02.2019г.

Образовательное учреждение реализует общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего с дополнительными образовательными программами. В школе платные образовательные услуги не оказываются.

Для осуществления образовательного процесса имеется учебный план на 2020-2021 учебный год.

Расписание уроков составлено отдельно для учебных занятий, курсов и внеурочной деятельности, с перерывом между ними продолжительностью 40 мин.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий представлена. Официально изданные санитарные правила в соответствии с осуществляемой деятельностью имеются.

Договор на выполнение профилактических и истребительных дератизационных и дезинсекционных работ представлен № 166 от 11 января 2021 г. с ФГУП «Дезинфекция», г. Сыктывкар» Роспотребнадзора.

В общеобразовательном учреждении используется типовая учебная мебель двухместные столы. Естественное освещение – боковое левостороннее, которое осуществляется через окна. Искусственное освещение представлено энергосберегающими, светодиодными лампами, , оборудовано местное освещение классных досок.

Вентиляция в учебных классах естественная, проветривание осуществляется через фрамуги и дверные проёмы во время перемен.

Гардероб для верхней одежды учащихся располагается на 1 этаже, оборудован вешалками для каждого класса.

Санитарные узлы расположены на всех этажах здания, оборудованы кабинами, раковинами, санитарно-технические приборы в исправном состоянии.

Для обучающихся 1 ступени учебные помещения размещены на 3 этаже здания, закреплены за каждым классом. В помещениях начальных классов установлены умывальные раковины.

Спортивный зал размещен на 2 этаже здания, оборудованы раздевалные для мальчиков и девочек.

В школе оборудован кабинет информатики на 3-м этаже площадью 50м², установлено 9 ПКЭМ, размещены по периметру кабинета. Естественное освещение представлено оконными проёмами, искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. Режим проветривания осуществляется перед и после каждого академического часа учебных занятий. Влажная уборка помещений проводится ежедневно. Кабинет оборудован приспособленными столами, стульями.

В школе оборудованы кабинеты химии, физики, оборудованы лаборатории, в лаборатории химии оборудован вытяжной шкаф, в исправном состоянии.

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

4

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

Организация питания школьников.

Питание учащихся организовано в столовой, находящейся на втором этаже здания образовательного учреждения, с обеденным залом на 80 посадочных места. Объемно-планировочные решения, набор помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям для раздаточных.

Раздевалка для персонала оборудована вешалкой открытого типа, санитарным узлом и раковиной для рук с подводкой холодной воды.

Раздаточная с буфетом оборудована мармитной линией, электроплитой, стеллажами для хранения столовой посуды.

В обеденном зале установлено 15 обеденных столов для учащихся с гигиеническим покрытием, мытье и обработка которых производится после каждого приема пищи. Отпуск пищи производится на переменах, путем предварительного накрытия столов персоналом.

Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудованы в соответствии с установленными требованиями. На период сезонного отключения горячей воды, профилактических ремонтных работ установлен источник горячего резервного водоснабжения (POLARIS), емкостью 60 литров. При входе в обеденный зал установлены умывальные раковины в количестве, соответствующем нормативным (в количестве 4 единицы), с подводкой холодной воды.

Искусственное освещение в обеденном зале, в моечной кухонной и столовой посуды – лампы накаливания с пылевлагозащитной арматурой.

Обеспечение столовой посудой, стеклянной посудой, кухонной посудой, инвентарем достаточное, в соответствии с установленными нормативами.

Разделочные доски, кухонная посуда, кухонный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Для порционирования блюд используется инвентарь с мерной меткой объема.

Мытье столовой посуды производится ручным способом, имеющаяся посудомоечная машина неисправна.

Для обучающихся в образовательном учреждении организовано горячее питание. Приготовление горячего питания осуществляется на базе столовой МБОУ «СОШ №8».

Охват горячим питанием составляет 92%: учащиеся 1-4 классов – 46 человек; учащиеся 5-9 классов – 39 человек. Стоимость питания учащихся 1-4 классов составляет 75 рублей 82 копейки; учащихся из семей в установленном порядке, признанных малоимущими (всего 40 детей) – 51 рубль 59 копеек; учащихся, питающихся за родительские взносы (всего 24 чел.) – 71 рубль 73 копейки.

Суточные пробы представлены.

Дошкольное образование.

Объект МБОУ «СОШ №6», в котором осуществляется дошкольное образование располагается по адресу: г. Инта, ул. Ленинградская, дом 5а в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном типовом здании, общей площадью 2059,5 кв.м.

Территория участка ограждена забором, наружное электрическое освещение имеется. Зона игровой территории включает групповые игровые площадки – 5, прогулочные крытые веранды – 3, спортивные площадки – 2.

Водоснабжение (горячее, холодное), канализация - централизованные, отопление - центральное. Учебный план, режим, сетка занятий на 2020-2021 учебный год представлен.

Режим работы учреждения по 5 дневной рабочей неделе, с 12 – часовым пребыванием детей (с 7 до 19 часов).

Проектная вместимость учреждения – 220 детей, фактически на день проверки 2 группы, со списочным составом – 32 ребенка в возрасте от 1,6 до 7 лет.

Списочный

присутствует

1. смешанная младшая группа «Солнышко» (с 1,6 до 4-х лет)

14 детей

9 детей

2. смешанная дошкольная группа

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

5

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

«Ромашка» (с 5-ти до 7-ми лет)

18 детей

14 детей

Всего:

32 ребенок

23 ребенка

Здание ДООУ включает:

- групповые ячейки, в состав которых входят изолированные помещения, принадлежащие каждой группе: раздевальная (приёмная), групповое (игровое), спальное помещение, туалетная;
- имеется 2 зала: 1 зал для музыкальных занятий, 1 зал – физкультурный;
- изостудия;
- театральная студия;
- пищеблок;
- прачечная;
- складские помещения для хранения продуктов, размещены в отдельном здании (хозяйственный корпус).

- медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет.

Искусственное освещение в помещениях детского учреждения представлено светодиодными лампами.

Для организации проветривания используются фрамуги, в исправном состоянии контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров, установленных во всех помещениях, с регистрацией данных в журнале в соответствии с программой производственного контроля.

Качество уборки помещений удовлетворительное, графики проведения текущих и генеральных уборок всех помещений, инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря имеются. В качестве дезинфицирующего средства используется «Ника хлор».

В групповых помещениях оборудованы 2-х гнездовые мойки для мытья посуды.

В групповых помещениях установлены 2-х местные столы в группах младшего возраста и 4-х местные – в группах старшего возраста. Мебель промаркирована в соответствии с ростом детей, имеются списки с указанием роста ребёнка и группы мебели, расстановка мебели проведена в соответствии с требованиями: 4-х местные в 2 ряда, 2-х местные – в 3 ряда.

Обработка игрушек (инвентарь имеется, промаркирован), регулярность смены постельного белья, полотенца проводится в соответствии с санитарными правилами.

Постельное бельё промаркировано, комплектов постельного белья – 3, полотенца – 3, наматрасников 2 комплекта. Представлена справка о количестве постельных принадлежностей.

Дневной сон детей организован в спальнях помещений, расстановка кроватей проведена в соответствии с санитарными требованиями.

Организация питания воспитанников.

Питание детей организовано в групповых помещениях, режим питания детей – 4-х разовый, интервалы между приемами пищи соответствуют гигиеническим требованиям, стоимость питания на 1 ребенка в день составляет в среднем по детскому учреждению 163 рубля сад, 148 рублей ясли.

Меню двухнедельное, утвержденное директором МБОУ «СОШ №6» представлено, имеется технологическая картотека готовых блюд. Фактически приготовленные блюда соответствуют примерному согласованному меню.

Доставка продуктов в дошкольное учреждение осуществляется централизованно с продовольственного склада МКУ «ГУНО» в соответствии с заявками учреждения.

Запас аскорбиновой кислоты в детском учреждении имеется, в пищу используется йодированная соль.

На пищеблоке для хранения скоропортящихся продуктов установлено холодильное оборудование: холодильная камера, бытовой холодильник для хранения молочной продукции, мяса, рыбы.

Холодильное оборудование оснащено термометрами.

На пищеблоке установлено следующее электрооборудование:

2 электроплиты с жарочными шкафами, 3 электрических мясорубки с электроприводом для сырой и готовой продукции, из них 1 протирочная электромясорубка; резервный источник

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

6

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

горячего водоснабжения – электрический водонагреватель, ёмкостью 100 л., 1 протирачная машина.

Обеспеченность разделочным инвентарём, кухонной посудой и столовой посудой достаточная, инвентарь промаркирован в соответствии с обрабатываемым на них продуктом.

Проверены товарно-сопроводительные документы на пищевые продукты и продовольственное сырьё, а также маркировка потребительской тары – нарушения не выявлены. Сроки годности продукции соблюдены.

Физкультурные занятия проводятся в групповых помещениях и в спортивном зале, спортивным оборудованием и инвентарём обеспечены. Медицинский контроль за организацией физического воспитания, оценка эффективности физкультурного занятия медицинским работником проводится.

Организация медицинской помощи.

Медицинскую помощь в общеобразовательном учреждении осуществляет медицинский работник ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» Остроух Е.А. (приказ главного врача ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» №933 от 01.12.2020г. «О закреплении медицинских сестер, фельдшеров отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях»). Медицинский кабинет работает по графику.

В соответствии с национальным календарём прививок проводится плановая вакцинация и ревакцинация.

Выборочно проверено состояние привитости среди обучающихся в общеобразовательном учреждении (школьники):

Охват реакцией Манту (по состоянию на 2021 г.) составил 100%.

Корь – охват ревакцинацией – 100 %.

Эпидемический паротит – охват ревакцинацией – 100%.

Краснуха – охват ревакцинацией 100%.

Вирусный гепатит В – охват законченной вакцинацией составил 100%.

Дифтерия – охват законченной вакцинацией составил 100%.

Полиомиелит – охват законченной вакцинацией составил 100%.

Охват прививками на достаточном уровне.

Оценка состояния здоровья среди учащихся: 2020 год

распределение детей по группам здоровья	%
I группа	28,8%
II группа	50%
III группа	21,2%
IV группа	0%
Индекс здоровья	53,3%

Иммунизация воспитанников бюджетного общеобразовательного учреждения проводится в прививочном кабинете детской поликлиники ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ». Врач педиатр ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» посещает учреждение согласно графику 2 раза в неделю. Перед проведением профилактической прививки врач педиатр осматривает детей, оформляет согласие (отказ) родителей.

Представлен план профилактических прививок (годовой и помесичный).

Перед проведением профилактических прививок проводится уведомление родителей о предстоящей прививке для получения их согласия на ее проведение.

Состояние привитости среди воспитанников в общеобразовательном учреждении (дошкольное образование):

Реакция Манту составляет 100%.

Корь – охват детей составляет 100%.

Эпидемический паротит: охват законченной вакцинацией составил – 100%.

Заместитель начальника ТО

С.И.Живицкая

7

директор МБОУ «СОШ №6»

Н. А. Веренич

Краснуха – охват законченной вакцинацией составил – 100,0%
Вирусный гепатит В – охват законченной вакцинацией составил 100,0 %.
Дифтерия – охват составил 100,0 %.
Полиомиелит – охват составил 100,0%.

В целях реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения против гриппа привито воспитанников, посещающих ОУ (дошкольное образование) - 60% (18 детей); школьников - 84% (76 детей) вакциной «Совигрипп».

Оценка состояния здоровья среди воспитанников: 2020 год

распределение детей по группам здоровья	
I группа	57,2%
II группа	35%
III группа	7,5%
IV группа	0%
Индекс здоровья	12,5%

Противопаразитарная работа – дети и персонал обследованы на контагиозные гельминтозы, инвазированные не выявлены. Медицинским работником проводится осмотр детей на педикулез в установленные сроки, педикулез не выявлен.

В учреждении организованы противоэпидемические (профилактические) мероприятия:

- представлены приказы:
 - №156 от 25.08.2020г. «О подготовке к новому учебному году в условиях новой коронавирусной инфекции»;
 - №157 от 25.08.2020г. «Об утверждении «Журнал регистрации показаний термометрии» а МБОУ «СОШ №6»;
 - №158 от 25.08.2020г. «О назначении лиц, ответственных за проведение «утренних фильтров» в МБОУ «СОШ №6»;
 - №159 от 25.08.2020г. «Об организации образовательной деятельности в ИБОУ «СОШ №6» с 01.09.2020г. в условиях распространения COVID-19»;
 - приказ 230 от 10.09.2020г. «Об организации масочного режима в МБОУ «СОШ №6».
 - имеется запас дезинфицирующих средств;
 - термометры, в том числе бесконтактные, одноразовые шпатели в достаточном количестве.
- Обработка термометров медицинских осуществляется в специальных лотках с применением дезинфицирующих средств, маркировка имеется.

Прохождение медицинских осмотров среди сотрудников общеобразовательного учреждения организовано. Всего в МБОУ «СОШ №6» 46 сотрудников, пройден медицинский осмотр 100%, представлены личные медицинские книжки на каждого сотрудника. Аттестация по программе гигиенического обучения работников пройдена в установленные сроки.

В 2020-2021гг. флюорографическое обследование пройдено всеми работниками своевременно. Организация профилактических прививок среди персонала находится на должном уровне. Среди сотрудников учреждения охват прививками против гриппа на день обследования составил 98%, против новой коронавирусной инфекции привито 35 сотрудников – 76%..

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710055 от 01.06.2015, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» № РОССТУ.0001.510872 от 04.06.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации) произведен отбор проб объектов окружающей среды, объектов производственной среды с проведением санитарно-эпидемиологических исследований (испытаний). Конкретное и детальное наименование объекта, на котором выполнен отбор проб или проведены замеры, дата и время проведения отбора проб и замера указаны в актах

Заместитель начальника ГО
директор МБОУ «СОШ №6»

С.И.Живицкая

8

Н. А. Веренич


отбора проб и протоколах измерения, являющихся неотъемлемой частью акта проверки и являющихся приложением к нему.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства Российской Федерации, ответственность за которые возложена на Веренич Наталию Анатольевну, являющуюся директором МБОУ «СОШ № 6» согласно распоряжению главы городского округа «Инта» - руководителя администрации МОГО «Инта» № 652 от 23 октября 2019 г.:


Согласно экспертного заключения № 293-2/2021/204/01 по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов от 05.03.2021 г. (поступило в территориальный отдел 12.04.2021 г. вх. № 359/02-02):

1. Искусственная освещённость при системе общего освещения в спортивном зале, 2 этаж, точки по эскизу №№ 1-40 (результат от 48 до 115 лк, при нормативном показателе не менее 200 лк) **не соответствует** требованиям п/п 22 таблицы 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; (протокол №11/1-52/О от 01.03.2021 г.; измерения проводились 17.02.2021, в период 14:10-15:50, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17, МБОУ «СОШ № 6»).
2. Относительная влажность воздуха в кабинете № 34 (начальных классов), 3 этаж, точки по эскизу №№ 1-2, в кабинете № 33 (начальных классов), 3 этаж, точки по эскизу №№ 3-4, в кабинете № 28 (истории), 2 этаж, точки по эскизу №№ 5-6, в кабинете № 27 (русского языка и литературы), 2 этаж, точки по эскизу №№ 7-8, в спортивном зале, 2 этаж, точки по эскизу №№ 9-12 в холодный период года (температура наружного воздуха на дату проведения измерений 17.02.2021 -32°) **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат от 17 до 22 %, при нормативном показателе 40-60%); (протокол №11/1-53/М от 01.03.2021 г.; измерения проводились 17.02.2021, в период 14:10-15:50, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17, МБОУ «СОШ № 6»).
3. Искусственная освещённость при системе общего освещения в группе первой ясельной (групповая), 1 этаж, точки по эскизу №№ 1-20 **не соответствует** требованиям п/п 10 таблицы 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат по средней освещённости 349 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк); (протокол №11/1-55/О от 01.03.2021 г.; измерения проводились 17.02.2021, в период 16:00-17:00, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 5А, МБОУ «СОШ № 6»).
4. Относительная влажность воздуха в группе первой ясельной (групповая), 1 этаж, точки по эскизу №№ 1-2, в группе средней разновозрастной «Ромашки» (групповая), 2 этаж, точки по эскизу №№ 3-4 в холодный период года (температура наружного воздуха на дату проведения измерений 17.02.2021 -32°) **не соответствует** требованиям таблицы 5.34 п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (результат от 27 до 30 %, при нормативном показателе 40-60%); (протокол №11/1-56/М от 01.03.2021 г.; измерения проводились 17.02.2021, в период 16:00-17:00, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 5А, МБОУ «СОШ № 6»).

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 12.04.2021 г.


Заместитель начальника ТО

директор МБОУ «СОШ №6»


С.И. Живицкая

Н. А. Веренич

Прилагаемые документы:

1. Протокол отбора образцов от 09.02.2021 г.
2. Экспертные заключения №№ 293-1/2021/204/01; 293-2/2021/204/01 от 05.03.2021 г. (поступили в территориальный отдел 12.04.2021г.вх.№ 359/02-02); протоколы лабораторных исследований № № 11/1-52-О от 01.03.2021; 11/1-53-М от 01.03.2021; 11/1-55-О от 01.03.2021; 11/1-56-М от 01.03.2021; 11/2-425 от 15.02.2021; 11/2-426 от 15.02.2021; 12/2-69 от 15.02.2021; 12/2-68 от 15.02.2021; 12/2-67 от 15.02.2021; 12/2-70-74 от 12.02.2021г.; 12/2-75-84 от 12.02.2021г.; 12/2-85 от 12.02.2021г.; 12/2-86 от 12.02.2021г.; 12/2-87-91 от 12.02.2021г.; 11/1-54-Э от 26.02.2021г. на 45-ти листах;
3. Протокол об административном правонарушении № 13/02-02 от 12.04.2021 г.
5. Предписание об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства № 4/02-02 от 12.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми
в г. Воркуте



С. И. Живицкая

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Коми
в г. Воркуте



С.П. Анашкина

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №6»



Н. А. Веренич

12 апреля 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку

Подпись

Расшифровка подписи


Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и понятно:
Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»

Подпись



Н. А. Веренич

Заместитель начальника ТО



С.И.Живицкая

директор МБОУ «СОШ №6»



Н. А. Веренич