ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
167610, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, дом 71

г. Инта
(место составления акта)

"18" июня 2021 г.
(дата составления акта)

16 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица
N 25

«03»-«17» июня 2021г. по адресу: г. Инта ул. Ленинградская, дом 17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» в части деятельности летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей (юридический адрес: 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 01 июня 2021г. № 639, выданного заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Крутиковой Еленой Юрьевной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2021 № 199 «О внеплановых выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2021 года», изданного в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № ТГ-П12-4795.

была проведена внеплановая проверка в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» в части деятельности летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей юридический адрес: Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, дом 17

Продолжительность проверки, дата, время: 9 рабочих дней
03.06.2021г.- с 10.00 часов до 11. 00 часов - 1 час - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования;
04.06.2021г. - с 09.00 часов до 11. 00 часов - 2 часа - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования,
07.06.2021г. – с 10.00 часов до 11.00 часов - 1 час - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования; рассмотрение документов юридического лица;
08.06.2021г. – с 11.00 часов до 12. 00 часов - 2 часа - отбор проб продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды; рассмотрение документов юридического лица;

Заместитель начальника ТО С.И. Живицкая

Директор МБОУ «СОШ №6» Н.А.Веренич

09.06.2021г. – с 10.00 часов до 12. 00 часов - 2 часа - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования, объектов производственной среды; рассмотрение документов юридического лица;
10.06.2021г. – с 10.00 часов до 12. 00 часов 2 часа - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования; рассмотрение документов юридического лица;
15.06.2021г. – с 11.00 часов до 12. 00 часов - 1 час - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования; рассмотрение документов юридического лица;
16.06.2021г. – с 10.00 часов до 11. 00 часов -1 час - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования; рассмотрение документов юридического лица;
17.06.2021г. – с 11.00 часов до 12. 00 часов - 1 час- рассмотрение документов юридического лица.

Акт составлен: в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Воркуте по адресу: город Инта, ул.Кирова, д.23.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» Веренич Наталия Анатольевна 03 июня 2021г. в 10 час. 00мин.

_____
(подпись)

Копия распоряжения о проведении проверки вручена:
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» Веренич Наталии Анатольевне 01 июня 2021г. в 12 час. 00мин.

_____
(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
Лицо (а), проводившее проверку:
Живицкая Светлана Ивановна - заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте;
Анашкина Светлана Прокопьевна - главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте .
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: представители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (Аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710055 от 01 июня 2015 года, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» № РОСС RU.0001.510872 от 04.06.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации):
Куликова Любовь Сергеевна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Ермакова Екатерина Сергеевна – заведующий отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Юркина Наталия Николаевна - заведующий отделом организации основной деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Телепов Евгений Владимирович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Дровняшина Елена Александровна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Заместитель начальника ТО С.И. Живицкая

Директор МБОУ «СОШ №6» Н.А.Веренич

Алексеева Оксана Владимировна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Котельников Андрей Леонидович – врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;
Ануфриева Валерия Ванцеттиевна – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;
Плоскова Зоя Юрьевна – заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»;
Беломестнова Татьяна Владимировна – заведующий микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте»,
Яковлева Надежда Михайловна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте»;
Хорошавин Владимир Анатольевич – заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Афоничкина Александра Михайловна – заведующий микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Турдукулов Жумабай Эрмекович – врач-эпидемиолог отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Кривых Ирина Евгеньевна – заведующий санитарно-гигиенической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Матвеева Татьяна Геннадьевна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Жуган Юлия Игоревна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Вечерок Елена Владимировна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Голикова Людмила Васильевна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Султанова Зиля Айратовна - помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Зажигина Валентина Александровна – помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Мариничева Оксана Александровна – помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;
Токач Ярослава Иосиповна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в городе Инте филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

При проведении проверки присутствовали:
Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» Веренич Наталия Анатольевна;
начальник летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей МБОУ «СОШ №6» Шафигуллина Татьяна Викторовна (приказ № 97 от 21 апреля 2021г.).

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:

Представлены документы:
- Правоустанавливающие документы на используемые территории, здания, строения, сооружения, помещения, в случае, если сведения о них не внесены в государственный реестр недвижимости.
- Копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя юридического лица, копии документы, подтверждающие полномочия и ответственность иных должностных лиц.
- Личные медицинские книжки персонала (согласно списочному составу) со сведениями о прохождении периодического медицинского осмотра и данными лабораторного обследования, в том числе ФЛГ, сведения о профилактических прививках, гигиеническом обучении.
- Документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных работ.

Заместитель начальника ТО С.И. Живицкая

Директор МБОУ «СОШ №6» Н.А.Веренич

- Списочный состав детей по отрядам.
- Товаросопроводительная документация на дезинфицирующие и моющие средства, используемые в работе, инструкции по их применению.
- Товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость товаров для детей и подростков.
- Договор на вывоз и размещение отходов производства и потребления, в том числе на утилизацию люминесцентных ламп;
- Приказ об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;
- Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.
- Режим дня.
- Сведения о планируемых сроках оздоровительных смен и режиме работы, а также количестве детей.
- Справки о состоянии здоровья ребенка.
- Журнал учета инфекционных заболеваний ф. 60/у.
- Учетная документация по посещаемости детей. Учетно-отчетная документация по профилактическим прививкам.

Постановлением администрации МОГО «Инта» №3/426 от 23.03.2021г. «Об организации круглосуточного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в возрасте 6-18 лет, временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное время от учебы время в 2021г.» утвержден план комплектования лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период летних каникул учащихся организовано на базе МБОУ «СОШ №6», функционирует с 01 июня 2021года по 25 июня 2021г., запланирована одна смена.

Оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилами нормативам №11.04.01.000.М.000003 от 28.01.2021г. до 35 детей в смену. На базе МБОУ «СОШ №6» создано 2 отряда, численностью каждый по 15 человек: детей с 7 до 10 лет (1-4 классы) - 15 человек, старше 10 лет (5-9 классы) – 15 человек.

Дети в оздоровительном лагере пребывают с 8час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Режим дня представлен. Количество обслуживающего персонала, согласно утвержденного директором МБОУ «СОШ №6» - 7 человек (уборщик служебных помещений - 1, гардеробщик – 1, работники столовой - 2), педагоги-воспитатели - 2, начальник лагеря – 1.

В период работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей предусмотрены профилактические мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19и других вирусных инфекций:

- Персоналом оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей перед открытием смены пройдено обследование на COVID – 19 методом ПЦР 28.05.20212г.
- Работники столовой (пищеблока) прошли обследования на наличие норо-, рота- и другие вирусные возбудители кишечных инфекций 27.05.2021г. с занесением данных в ЛМК.
- Персонал оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей привит против COVID – 19, из 7 человек – 6 человек привито.
- Перед открытием оздоровительного учреждения проведена генеральная уборка помещений и столовой, дератизационные и дезинсекционные мероприятия проведены 17 мая 2021г. Представлен договор №166 от 11.01.2021г. с ФГУП «Дезинфекция» г.Сыктывкар» на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий.
- Ежедневно проводится «утренний фильтр» среди детей и сотрудников учреждения с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров, данные регистрируются в журнале контроля.
- Установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
- Проводится ежедневная уборка помещений с применение дезинфицирующих средств.
- Графиком предусмотрено проветривание помещений учреждения, в том числе сквозное проветривание в отсутствии детей.
- Дезинфеция воздушной среды в помещениях оздоровительного учреждения осуществляется облучателем-рециркулятором бактерицидным передвижным безозонным ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» - 1 шт. Облучатель

Заместитель начальника ТО С.И. Живицкая

Директор МБОУ «СОШ №6» Н.А.Веренич

эксплуатируется с сентября 2020г. Срок службы до 9000 часов работы. Представлен график проведения обработки в кабинетах. Журнал учеты времени работы облучателя - рециркулятора не представлен.

- Персонал оздоровительного учреждения работает с использованием средств индивидуальной защиты: перчатки, маски.

Оздоровительное учреждение размещено на втором этаже - учебные кабинеты №№ 26, 27.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован стационарными питьевыми фонтанчиками.

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра Остроух Е.А., закреплена приказом главного врача ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» №413 от 05 мая 2021 года.

Организация питания осуществляется в столовой по типу буфета-раздаточной образовательного учреждения МБОУ «СОШ №6». Доставка горячего питания предусмотрена из пищеблока МБОУ «СОШ №8», работающей на продовольственном сырье. Доставку горячего питания обеспечивает МКУ «ГУНО» специально выделенным автотранспортом.

Столовая располагается на 2-м этаже. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами)с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обеденный зал рассчитан на 90 посадочных мест. При обеденном зале имеется 5 раковин для мытья рук. Организовано двухразовое (завтрак и обед). Питание осуществляется на основании утвержденного и согласованного меню. Стоимость питания на одного ребенка составляет 188,3 рублей в день.

Представлен список поставщиков пищевых продуктов.

В ходе внеплановой выездной проверки оздоровительного учреждения отобраны пробы 08.06.2021г., проведены лабораторные исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»:

Вода питьевая из разводящей сети (пищеблок) на микробиологические показатели	1 образец
Смывы на БГКП (пищеблок)	5 смывов

По результатам исследований, измерений, испытаний установлено:

Согласно экспертному заключению № 1322/2021/204/01 от 10 июня 2021г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок (в территориальный отдел поступило 18.06.2021г. №573/02-02):

1. Исследованные образцы смывов № 226 - № 230, отобранные на пищеблоке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17 на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП), по микробиологическим показателям соответствуют требованиям подпункта 8) части 3 статьи 10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. (протокол № 12/2-755-759 от 09.06.2021).

2. Исследованный образец холодной питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из водопроводного крана пищеблока Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», Республика Коми, г. Инта, ул. Ленинградская, д. 17 по микробиологическим показателям: общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии соответствует требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол № 12/2-754 от 10.06.2021).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов, ответственность за которые возложена на должностное лицо Шафигуллину Татьяну Викторовну, являющуюся начальником летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного

Заместитель начальника ТО С.И. Живицкая

Директор МБОУ «СОШ №6» Н.А.Веренич

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6», согласно приказу №97 от 21 апреля 2021г.:

1. В момент проверки установлено, что дезинфекция воздушной среды в помещениях оздоровительного учреждения: учебные кабинеты №№ 26, 27 осуществляется облучателем - рециркулятором бактерицидным передвижным безозонным ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» в количестве 1 шт. поочередно. Согласно представленных графиков проведения дезинфекции воздушной среды в кабинете №26 работа облучателя - рециркулятора бактерицидного проводится 15 минут в день: с 8 часов 15 минут до 8 часов 30 минут; проведение дезинфекции воздушной среды в кабинете №27 осуществляется 2 раза в день: с 8 часов 45 минут до 9 часов 45 минут и с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Согласно паспорта эксплуатации облучателя - рециркулятора бактерицидного ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» п.8.9 указаны режимы работы облучателя для подготовки помещений к работе, в котором учитывается объем помещений в м3. Согласно п.8.3 паспорта эксплуатации облучатель - рециркулятор бактерицидный обеспечивает продолжительную работу в течение 8 и более часов, режим работы – в присутствии людей – непрерывный. Согласно представленных данных, кабинеты №26, №27 общей площадью 50 м2 , следовательно объемом около 150 м3, что позволяет сделать вывод о том, что проведение дезинфекции воздушной среды в кабинетах оздоровительного учреждения не является регулярным и эффективным.

Нарушены требования п. 3 ст. 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями); пп.6 п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» (с изменениями и дополнениями).

На начальника летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей МБОУ «СОШ №6» Шафигуллину Татьяну Викторовну составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена: от 18.06.2021г.

С.И. Живицкая

Анашкина С.П. Анашкина

Н.А. Веренич

Прилагаемые документы:

1. протокол отбора проб (образцов) от 08.06.2021г.;
2. Экспертное заключение № 1322/2021/204/01 от 14.04.2021 г.; протоколы лабораторных исследований №12/2-755-759 от 09.06.2021г.; №12/2-754 от 10.06.2021г. (копии);
3. Протокол об административном правонарушении № 29/02-02 от 18.06.2021 г.
4. Предписание об устранении выявленный нарушений санитарного законодательства № 18/02-02 от 18.06.2021 г.

Акт по результатам проверки составлен:

Живицкой С.И. _____

Анашкиной С.П. _____

С актом контрольно-надзорных мероприятий ознакомлена:

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Н.А.Веренич

Заместитель начальника ТО С.И. Живицкая

Директор МБОУ «СОШ №6» Н.А.Веренич

Копию акта № 25 от 18.06.2021 года со всеми приложениями получила: "18" июня 2021г. _____
(подпись)

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» Н.А.Веренич

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку	Подпись	Расшифровка подписи

Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и понятно:

Должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя	Подпись	Н.А.Веренич

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Заместитель начальника ТО С.И. Живицкая

Директор МБОУ «СОШ №6» Н.А.Веренич